

Dubble Shrimp 5



Hans Janssen (Dubble Shrimp 5 Canada)

1


Benodigdheden




Hans Janssen (Dubble Shrimp 5 Canada)

2

- Binddraad opzetten tot bijna aan haakbocht



- Grizzly hackle inbinden met punt naar achteren



Hans Janssen (Dubble Shrimp 5 Canada)

3

- Deel de haaksteel visueel door twee en bind op het achterste deel(bij haakbocht) de rode wol in



- Rib de hackle met 'n grote spoed over de rode wol
- Indien de hackle te kort is om naar het haakoog te voeren, dan nieuwe hackle inbinden

Hans Janssen (Dubble Shrimp 5 Canada)

4

- Bind de rode wol tot ongeveer 3mm vanaf het haakoog



- Rib de hackle met grote spoed tot ongeveer 3mm vanaf het haakoog en afbinden



Hans Janssen (Dubble Shrimp 5 Canada)

5

- Verwijder aan bovenzijde de hackle fibers
- Binddraad opzetten aan haakbocht



- Bind de fazantfibers in bij de haakbocht. Let op, fibers moeten lang genoeg zijn om bij haakoog af te binden (zie foto)



Hans Janssen (Dubble Shrimp 5 Canada)

6

- Bind de fazantfibers in twee gelijke delen zodat er 'n mooi dekschild ontstaat.



- Fibers afbinden en hacklepunten afknippen gelijk met haakpunt

- Dekschild aflakken zodat er 'n mooie glans ontstaat



Hans Janssen (Dubble Shrimp 5 Canada)

7

- De streamer is klaar voor gebruik.



Hans Janssen (Dubble Shrimp 5 Canada)

8